

Carl Macher GmbH & Co. KG

Antrag Neuerteilung Nutzwassererlaubnis

Gewässerökologisches Gutachten

Anhang 13

Fotodokumentation

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Allgemeine Hinweise	1
2.	Struktur- und Habitatkartierung	2
2.1	Sächsische Saale	2
2.2	Göstra	34
2.3	Methodik	40
3.	Elektrobefischungen	41
3.1	Auswahl nachgewiesener Fischarten	41
3.2	Methodik	49
4.	Übersichtskarten mit Fotopunkten	52

Abkürzungsverzeichnis

ANG	Alt- und Nebengewässer
AFH	Adultfischhabitat
F-km	Flusskilometer
JFH	Jungfischhabitat
WKA	Wasserkraftanlage

1. Allgemeine Hinweise

Die in Kap. 2 aufgeführten Abbildungen wurden, mit Ausnahme der Abb. 13 und Abb. 53 (Ortsbe-sichtigung am 12.11.2018), im Zuge der Struktur- und Habitatkartierung (24.–27.06.2019) auf-genommen. Die Abbildungen in Kap. 3 entstanden während der Sommer- bzw. Herbstbefischungen (08.–10.07. und 21.–24.10.2019). Alle aufgeführten Abbildungen sind in den Übersichtskarten als Fotopunkte verortet (siehe Kap. 4).

2. Struktur- und Habitatkartierung

2.1 Sächsische Saale



Abb. 1: Sächsische Saale bei F-km 32,95 – Einmündung Krebsbach; Blick flussabwärts



Abb. 2: Sächsische Saale bei F-km 32,95 – Straßenbrücke Krebsbachweg; Blick flussabwärts



Abb. 3: Sächsische Saale bei F-km 32,9 – Ufersicherung aus Blocksteinwurf; Blick flussabwärts



Abb. 4: Sächsische Saale bei F-km 32,27 – Totholz (rechtes Ufer)



Abb. 5: Sächsischen Saale bei F-km 32,05 – Wehranlage der WKA „Obere Mühle“¹; Blick flussabwärts



Abb. 6: Sächsischen Saale bei F-km 32,05 – Fischaufstiegsanlage der WKA „Obere Mühle“; Blick flussaufwärts

¹ Die Wehranlage wird auch als „Unterkotzauer Mühle“ bezeichnet. In der weiteren Folge wird der Begriff „Obere Mühle“ genutzt.



Abb. 7: Sächsische Saale bei F-km 32,4 – Jungfischhabitat (JFH 4) unterhalb der Wehranlage der WKA „Obere Mühle“; Blick flussaufwärts



Abb. 8: Sächsische Saale bei F-km 32,02 – Turbinenhaus der WKA „Obere Mühle“ Blick flussaufwärts



Abb. 9: Sächsische Saale bei F-km 31,99 – Rausche mit Funktion eines Jungäschenhabitats (JÄH 1); Blick flussaufwärts



Abb. 10: Sächsische Saale bei F-km 31,97 – Ufersicherung aus betoniertem Blocksteinsatz (rechtes Ufer)



Abb. 11: Sächsische Saale bei F-km 31,80 – Rausche; Blick flussabwärts



Abb. 12: Sächsische Saale bei F-km 31,71 – Kieselsohle mit Makrophytenaufwuchs



Abb. 13: Sächsische Saale bei F-km 31,72 – Einleitung der Kläranlage Hof (rechts) in die Sächsische Saale (links); Blick flussaufwärts



Abb. 14: Sächsische Saale bei F-km 31,61 – hohes Makrophytenaufkommen unterhalb der Kläranlage Hof



Abb. 15: Sächsische Saale bei F-km 31,52 – Flussabschnitt mit geringer Strömung; Blick flussabwärts



Abb. 16: Sächsische Saale bei F-km 31,47 – Ufersicherung aus Blocksteinwurf mit begleitenden dichten Makrophytenbeständen



Abb. 17: Sächsische Saale bei F-km 31,04 – Einmündung Nördliche Regnitz



Abb. 18: Sächsische Saale von F-km 30,96 bis 31,02 – Felsbühnen mit dazwischenliegenden strömungsberuhigten Bereichen; Blick flussabwärts



Abb. 19: Sächsische Saale bei F-km 30,62 – Totholz (umgestürzter Baum); Blick flussabwärts



Abb. 20: Sächsische Saale bei F-km 30,45 – Jungfischhabitat (JFH 17) auf der rechten Uferseite



Abb. 21: Sächsische Saale von F-km 30,32 bis 30,43 – Felsbühnen mit dazwischenliegenden Jungfischhabitaten (JFH 18 – 29); Blick flussabwärts



Abb. 22: Sächsische Saale bei F-km 30,27 – Rausche mit Funktion eines Jungäschenhabitats (JÄH 2); Blick flussabwärts



Abb. 23: Sächsische Saale bei F-km 30,08 – Rausche; Blick flussabwärts



Abb. 24: Sächsische Saale bei F-km 29,94 – blühender flutender Hahnenfuß (*Ranunculus fluitans*)



Abb. 25: Sächsische Saale bei F-km 29,90 – Rausche mit Funktion eines Jungäschenhabitats (JÄH 3); Blick flussabwärts



Abb. 26: Sächsische Saale bei F-km 29,77 – Jungfischhabitat (JFH 34) auf der linken Uferseite



Abb. 27: Sächsische Saale bei F-km 29,59 – Altgewässer (ANG 2; rechtes Ufer) mit Funktion eines Jungfischhabitats (JFH 36)



Abb. 28: Sächsische Saale bei F-km 29,40 – Totholz (linkes Ufer); Blick flussabwärts



Abb. 29: Sächsische Saale bei F-km 29,27 – Rausche mit blühendem flutenden Hahnenfuß (*Ranunculus fluitans*); Blick flussabwärts



Abb. 30: Sächsische Saale bei F-km 29,25 – Altgewässer mit Funktion eines Jungfischhabitats (JFH 39)



Abb. 31: Sächsische Saale bei F-km 29,00 – Totholz auf der rechten Uferseite



Abb. 32: Sächsische Saale bei F-km 28,89 – blühender flutender Hahnenfuß (*Ranunculus fluitans*); Blick flussabwärts



Abb. 33: Sächsische Saale bei F-km 28,58 – Störsteine; Blick flussabwärts



Abb. 34: Sächsische Saale bei F-km 28,45 – Totholz (linkes Ufer)



Abb. 35: Sächsische Saale bei F-km 28,37 – Wasserentnahmebauwerk der Firma Macher; Blick vom Betriebsgelände



Abb. 36: Sächsische Saale bei F-km 28,37 – Wasserentnahmebauwerk der Firma Macher; Blick flussaufwärts



Abb. 37: Sächsische Saale bei F-km 28,36 – Abwassereinleitbauwerk (Kläranlage) der Firma Macher



Abb. 38: Sächsische Saale bei F-km 28,36 – Rausche; Blick flussabwärts




Abb. 39: Sächsische Saale bei F-km 28,20 – Störsteine; Blick flussabwärts



Abb. 40: Sächsische Saale bei F-km 27,79 – Störsteine und blühender flutender Hahnenfuß (*Ranunculus fluitans*)



Abb. 41: Sächsische Saale bei F-km 27,45; Blick flussabwärts



Abb. 42: Sächsische Saale bei F-km 27,22 – natürliche Gesteinsbühne mit angeschwemmten Treibgut



Abb. 43: Sächsische Saale bei F-km 26,9 – Stauraum der WKA „Fattigsmühle“; Blick flussabwärts



Abb. 44: Sächsische Saale bei F-km 26,35 – Jungfischhabitat (JFH 46)



Abb. 45: Sächsische Saale bei F-km 26,02 – Triebwerkskanal und Stauraum der WKA „Fattigsmühle“; Blick flussaufwärts




Abb. 46: Sächsische Saale bei F-km 25,99 – Triebwerkskanal und Rechenanlage der WKA „Fattigsmühle“; Blick flussabwärts



Abb. 47: Sächsische Saale bei F-km 25,99 – Mindestwasserstrecke der Fattigsmühle; Blick flussabwärts



Abb. 48: Sächsische Saale bei F-km 25,72 – Jungfischhabitat (JFH 53)



Abb. 49: Sächsische Saale bei F-km 25,62 – Totholz (rechtes Ufer)



Abb. 50: Sächsische Saale bei F-km 25,07 – Jungfischhabitat (JFH 57)



Abb. 51: Sächsische Saale bei F-km 24,71 – Altgewässer (ANG 6) mit Funktion eines Jungfischhabitats (JFH 59)



Abb. 52: Sächsische Saale bei F-km 24,52 – Stauraum der WKA „Joditzmühle“; Blick flussabwärts



Abb. 53: Sächsische Saale bei F-km 24,07 – Wehranlage der WKA „Joditzmühle“; Blick flussaufwärts



Abb. 54: Sächsische Saale bei F-km 23,96 – Mindestwasserstrecke der WKA „Joditzmühle“; Blick flussaufwärts



Abb. 55: Sächsische Saale bei F-km 23,96 – Turbinenhaus der WKA „Joditzmühle“; Blick flussaufwärts




Abb. 56: Sächsische Saale bei F-km 23,4 – Rausche mit Funktion eines Jungäschenhabitats (JÄH 5) und blühender flutender Hahnenfuß (*Ranunculus fluitans*); Blick flussabwärts



Abb. 57: Sächsische Saale bei F-km 22,99 – blühender flutender Hahnenfuß (*Ranunculus fluitans*); Blick flussabwärts



Abb. 58: Sächsische Saale bei F-km 22,46 – Totholz (linkes Ufer)



Abb. 59: Sächsische Saale bei F-km 21,90; Blick flussabwärts




Abb. 60: Sächsische Saale bei F-km 21,67 – blühender flutender Hahnenfuß (*Ranunculus fluitans*); Blick flussabwärts



Abb. 61: Sächsische Saale bei F-km 21,30 – Jungfischhabitat (JFH 79)



Abb. 62: Sächsische Saale bei F-km 21,22 – Rausche mit Funktion eines Jungäschenhabitats (JÄH 7);
Blick flussabwärts



Abb. 63: Sächsische Saale bei F-km 20,19 – Stauraum der WKA „Lamitzmühle“; Blick flussaufwärts



Abb. 64: Sächsische Saale bei F-km 19,95 – Turbinenhaus und Rechenanlage der WKA „Lamitzmühle“; Blick flussabwärts

2.2 Göstra



Abb. 65: Göstra bei F-km 1,36 – Kolk / Adultfischhabitat (AFH 1) und Totholz (linkes Ufer)



Abb. 66: Göstra bei F-km 1,31 – Freigespülte Baumwurzeln (linkes Ufer); Blick flussaufwärts



Abb. 67: Göstra bei F-km 1,31 – Kolk / Adultfischhabitat (AFH 2) und freigespülte Baumwurzeln (rechtes Ufer); Blick flussaufwärts



Abb. 68: Göstra bei F-km 1,27; Blick flussaufwärts



Abb. 69: Göstra bei F-km 1,16 – Straßenbrücke der Staatsstraße 2192; Blick flussaufwärts



Abb. 70: Göstra bei F-km 1,04 – Mit Feinsubstrat überlagerte Kies-/Steinsohle (kolmatisierte Gewässersohle)



Abb. 71: Göstra bei F-km 0,98 – Staubeeinflusster Bachabschnitt; Blick flussaufwärts



Abb. 72: Göstra bei F-km 0,59 – Überbauter Bachabschnitt mit senkrechten Seitenwänden und betonierter Gewässersohle; Blick flussaufwärts



Abb. 73 Göstra bei F-km 0,52 – Bachlauf mit großen Steinen / Felsblöcken und hohem Gefälle; Blick flussaufwärts



Abb. 74: Göstra bei F-km 0,29 – Dreieckswehr am Ende der Überbauung mit unterhalb liegendem Kolk / Adultfischhabitat (AFH 4); Blick flussaufwärts



Abb. 75: Göstra bei F-km 0,10 – Bachlauf mit großen Steinen / Felsblöcken und hohem Gefälle; Blick flussaufwärts



Abb. 76: Göstra bei F-km 0,03; Fußgängerbrücke kurz vor der Mündung in die Sächssiche Saale; Blick flussaufwärts

2.3 Methodik



Abb. 77: Sächsische Saale bei F-km 30,50 – Messung der Fließgeschwindigkeiten



Abb. 78: Sächsische Saale bei F-km 28,08 – Aufnahme der Habitat- / Sonderstrukturen mittels hochauflösendem GNSS-Gerät (**G**lobal **N**avigation **S**atellite **S**ystem)

3. Elektrofischungen

3.1 Auswahl nachgewiesener Fischarten



Abb. 79: Adulter Gründling (*Gobio gobio*)



Abb. 80: Adulter Hecht (*Esox lucius*)



Abb. 81: Adulte Schmerle (*Barbatula barbatula*)



Abb. 82: Adulte Elritzen (*Phoxinus phoxinus*)



Abb. 83: Adulte Bachforelle (*Salmo trutta*, Fließgewässerform)



Abb. 84: Juvenile (0+) Bachforelle (*Salmo trutta*, Fließgewässerform)



Abb. 85: Juvenile Barbe (*Barbus barbus*)



Abb. 86: Adulte Nase (*Chondrostoma nasus*)



Abb. 87: Adulte Groppe (*Cottus gobio*)



Abb. 88: Adultes Bachneunauge (*Lampetra planeri*)



Abb. 89: Adulter Aitel (*Squalius cephalus*)



Abb. 90: Adulte Rute (*Lota lota*)



Abb. 91: Adulte Schleie (*Tinca tinca*)



Abb. 92: Adulter Giebel (*Carassius gibelio*)



Abb. 93: Adulte Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*)



Abb. 94: Adulter Barsch (*Perca fluviatilis*)

3.2 Methodik



Abb. 95: Befischung der Sächsischen Saale bei F-km 29,90 watend mit Stationärgerät



Abb. 96: Befischung der Sächsischen Saale bei F-km 27,88 watend mit Stationärgerät



Abb. 97: Bestimmung der gefangenen Fische (Art, Größe) und Eingabe der Daten



Abb. 98: Längenmessung der gefangenen Fische





Abb. 99: Bestimmung der in der Göstra gefangenen Fische (Art, Größe) und Eingabe der Daten



Abb. 100: Befischung der Göstra bei F-km 0,12 watend mit Rückentragegerät

4. Übersichtskarten mit Fotopunkten




- 1:100.000
- Kartenausschnitt
 - Standort Firma Macher
 - Ortschaften

Legende



- Struktur-/Habitatkartierung
- Methodik der Kartierung
- Fischfauna
- Methodik der Elektrofischung

Auftraggeber:			
		Carl Macher GmbH & Co. KG FabrikstraÙe 14 95189 Kõditz	
Land:	Lagebezug:	Hõhenbezug:	Projektschlüssel:
Deutschland	GK Zone 4		
Planverfasser:		Projekt:	
		Antrag Neuerteilung Nutzwassererlaubnis	
Zugspitzstr. 17 82396 Põhl E-Mail: mail@bngf.de		Benennung:	Maßstab:
		Gewässerõkologisches Gutachten	1:7.000
Erarbei.:	30.04.2024	Wendt	Blatt: 1 von: 4
	Datum	Name	DIN-A3
Anhang 13: Fotodokumentation			
Unterlage urheberrechtlich geschütz! Kopie und Weitergabe nicht gestattet! Alle Rechte vorbehalten!			



- Legende**
- Struktur-/Habitatkartierung
 - Methodik der Kartierung
 - Fischfauna
 - Methodik der Elektrofischung


Auftraggeber:		Carl Macher GmbH & Co. KG	
		FabrikstraÙe 14	
		95189 Kõditz	
Land:	Lagebezug:	Hõhenbezug:	Projektschlüssel:
Deutschland	GK Zone 4		
Planverfasser:		Projekt:	
BNGF GmbH		Antrag Neuerteilung	
Zugspitzstr. 17		Nutzwassererlaubnis	
82396 Põhl		Benennung:	
E-Mail: mail@bngf.de		Gewõsserõkologisches	
		Gutachten	
Erarbei.:	30.04.2024	Wendt	Maßstab:
	Datum	Name	1:7.000
Anhang 13:			Blatt: 2
Fotodokumentation			von: 4
			DIN-A3
Unterlage urheberrechtlich geschütztl! Kopie und Weitergabe nicht gestattet! Alle Rechte vorbehalten!			



Legende

- Struktur-/Habitatkartierung
- Methodik der Kartierung
- Fischfauna
- Methodik der Elektrofischung

Auftraggeber:			Carl Macher GmbH & Co. KG		
			Fabrikstraße 14		
			95189 Kditz		
Land:		Lagebezug:		Hhenbezug:	
Deutschland		GK Zone 4			
Planverfasser:			Projekt:		
BNGF GmbH Zugspitzstr. 17 82396 Phl E-Mail: mail@bngf.de			Antrag Neuerteilung		
			Nutzwassererlaubnis		
			Benennung:		Mastab:
			Gewsserkologisches Gutachten		1:7.000
Erarbei.:		30.04.2024	Wendt	Blatt: 3	
		Datum	Name	von: 4	
			Anhang 13:		DIN-A3
			Fotodokumentation		
Unterlage urheberrechtlich geschtzt! Kopie und Weitergabe nicht gestattet! Alle Rechte vorbehalten!					



Legende

- Struktur-/Habitatkartierung
- Methodik der Kartierung
- Fischfauna
- Methodik der Elektrofischung

Auftraggeber:			
		Carl Macher GmbH & Co. KG Fabrikstraße 14 95189 Köditz	
Land:	Lagebezug:	Höhenbezug:	Projektschlüssel:
Deutschland	GK Zone 4		
Planverfasser:		Projekt:	
		Antrag Neuerteilung Nutzwassererlaubnis	
Zugspitzstr. 17 82396 Pähl E-Mail: mail@bngf.de		Benennung:	Maßstab:
		Gewässerökologisches Gutachten	1:7.000
Erarbei.:	30.04.2024	Wendt	Blatt: 4 von: 4
	Datum	Name	DIN-A3
Unterlage urheberrechtlich geschützt! Kopie und Weitergabe nicht gestattet! Alle Rechte vorbehalten!			